

Produkt



Trappa ytbehandlad / Betongelement

Publicerad 2024-06-17

Vi tillverkar trappor med form och storlek efter kundens önskemål. Undersidan är finrollad och lämpar sig väl för målning. Denna trappa är Lithurinbehandlad. Lithurin är ett impregneringsmedel som förseglar betongytan (dammbindning). Det ger ett långvarigt skydd som delvis är vätskeavvisande samt underlättar städning.

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| BVB ID | 83564 | Typ av produkt | Vara |
| BSAB-kod(er) | GSC.7 - Trappor av betongelement | Användningsområde | Inomhus/Utomhus |
| BK04-kod(er) | 04402 Trappor | Leverantör | UBAB Ulricehamns Betong AB |



Totalt
Rekommenderas



Innehåll
Rekommenderas



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Innehållsredovisning

| Komponent/Ämne | Mängd i komponent | Mängd i produkt | CAS | EG | Legering | H-angivelse / Listningar | Egenkl: |
|----------------|----------------------|--------------------|-----|----|----------|-----------------------------|---------|
|----------------|----------------------|--------------------|-----|----|----------|-----------------------------|---------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---|---|---|
| ▼ | Betong | - | 97 | - | - | - | - | - |
| | ↳ Krossat berg | 74% | 71,78% | Övrigt, naturmate- rial | - | - | - | - |
| | ↳ Portlandcement Vitcement | 15,9% | 15,423% | 65997-15- 1 | 266-043-4 | - | - | - |
| | ↳ Vatten | 7,9 ≤ x ≤ 8,5% | 7,663 ≤ x ≤ 8,245% | 7732-18-5 | - | - | - | - |
| | ↳ Tensider, ospecificerade | ≤ 2% | ≤ 1,94% | Övrigt, kemikalier | - | - | - | - |
| | ↳ Tillsatsmedel/plast | ≤ 2% | ≤ 1,94% | Övrigt, kemikalier | - | - | - | - |
| | ↳ Slagg | 1,8% | 1,746% | 65996-69- 2 | 266-002-0 | - | - | - |
| ▼ | Armering | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | ↳ Armeringsstål SS- EN 10080:2005 | 100% | 3% | Övrigt, metaller | - | - | - | - |
| ▼ | Lithurin Seal | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| | ↳ Tillsatsmedel ospecificerat | 100% | 0,01% | Övrigt, kemikalier | - | - | - | - |
| ▼ | Lithurin Hard | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| | ↳ Tillsatsmedel ospecificerat | 100% | 0,01% | Övrigt, kemikalier | - | - | - | - |

Bedömning



Totalt
Rekommenderas



Innehåll
Rekommenderas

0. Innehållsdeklaration



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial



Livscykel
Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.



< 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage




Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

4. Bruksskedet



Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning

5. Avfall och rivning

 Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.




 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

Artiklar

| Namn | Artikelnummer | GTIN/EAN | RSK | E-nummer |
|-------------------------------|---------------|----------|-----|----------|
| Trappa ytbehandlad | - | - | - | - |

Dokumentation

Bedömningsunderlag

| Namn | Filstorlek | Skapad |
|--|------------|------------|
|  Produktbild | 289.41 kB | 2024-03-27 |
|  Säkerhetsdatablad | 1.09 MB | 2024-04-25 |
|  Säkerhetsdatablad | 1.04 MB | 2024-04-25 |



Säkerhetsdatablad 498.09 kB

2024-04-25



Säkerhetsdatablad 487.22 kB

2024-04-25



Säkerhetsdatablad 270.66 kB

2024-04-25



Miljövarudeklarati... 406.21 kB

2024-05-21



Byggvarudeklarati... 59.83 kB

2024-05-21

Övriga dokument

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn

Filstorlek

Skapad



Prestandadeklara... 49.43 kB

2024-03-27



Drift- och skötsel... 138.12 kB

2024-03-27

Hållbara Leveranskedjor

Namn

Filstorlek

Skapad

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9

GULD

Ind 15

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14

GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

2017 v.1.1

Mat07

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser